


1. 先启动“云信伴侣后台服务.exe”



，此程序

占用 80 端口。也可自己安装 win 系统自带的 IIS web 服务。若你已安装配置了 IIS，就不需要启动“云信伴侣后台服务.exe”了。

具体 IIS 配置教程，请看此文件夹下的“[IIS 配置教程.pdf](#)”文件。

本系统只能在 Windows 系统上使用，如需把此程序加入开机启动，请自行百度解决。如果使用 IIS 则不需要配置开机启动，IIS 服务本身就是开机自启动的。

2. 在浏览器里输入 <http://localhost> 即可打开。默认只能在本机打开后台，这是为了安全。如需解限，请自行修改源代码（参考第 7.），并开发密码登录，否则不安全。



3. 点最下面的“号码导入”菜单，即可导入号码，带滤重功能；你也可用它提取或滤重号码，方便实用、效率高。其他功能，请自行点菜单查看。

号码导入

4. 到手机软件应用市场或云信官网 <http://yunxin.net.cn> 下载安装注

册云信，然后进入“我的”页面下拉，即可出现云信伴侣界面。



5. 然后，配置输入你服务端电脑的 ip（可用“本机 IP 查询.exe”查看）和坐席工号，即可点“开始”进行自动拨打了。默认 ip 是 192.168.1.8。如，若本程序安装在 192.168.1.9 电脑上，工号为 8001，每个员工的工号不一样，以工号区分员工，请自行决定，按顺序填写（如 8001、8002、8003……，101、102、103……），则填写如下图：

服务IP:	<input type="text" value="192.168.1.9"/>	工号:	<input type="text" value="8001"/>
-------	--	-----	-----------------------------------

6. 拨打后，点相应的标记按钮即可标记状态（如：关机、有意向等），如果有特别要备注的，先在“特别备注”里填写，然后再点相应标记按钮即可。标记后才能自动取下一个号码，如下图：

特别备注: <input type="text"/>	
<input type="button" value="停机空号"/>	<input type="button" value="有意向"/>
<input type="button" value="关机"/>	<input type="button" value="无意向不需要"/>
<input type="button" value="无人接"/>	<input type="button" value="现在忙再联系"/>
<input type="button" value="占线"/>	<input type="button" value="已办过老客户"/>
<input type="button" value="无法接通"/>	<input type="button" value="很生气别再打"/>

- 7.如需解限，请在 admin 文件夹里，打开相应源代码文件，在开头部删除如下代码，即可在网内使用 ip 访问后台。如下图：


```
url=request.servervariables("SERVER_NAME")
if instr(url,"localhost")<1 then
Response.Write ""
Response.End()
end if
```

或

```
<%
url=request.servervariables("SERVER_NAME")
if instr(url,"localhost")<1 then
Response.Write ""
Response.End()
end if
%>
```

8.手机和本程序所安装的电脑，在一个局域网下或同一个 WiFi 下，最好电脑直接连在路由器下，或 WiFi 的顶层，这样手机才能访问到后台服务程序交互数据。

9.正确配置和启动后台服务后，若 App 取不到后台号码，或在手机浏览器里打不开 <http://IP/quhao.asp>（如下图，IP 为你本机的 ip，可用文件夹内的“本机 IP 查询.exe”查 IP），可能是因为~~你电脑本机~~开启了防火墙，关闭防火墙即可正常访问（如果不会关闭防火墙，请自行百度解决）。示例图：



10.如有建议、疑问或问题，请在“云信”APP 上反馈，或拨打云信客服电话 15993509876。